

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest !!!

Tzw. eternit systematycznie znika z krajobrazu Naszej Gminy, jednak zabudowań pokrytych właśnie płytami zawierającymi azbest wciąż jest jeszcze wiele.

Przeprowadzamy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest w Państwa gospodarstwach domowych.

Masz go u siebie zgłoś to do Urzędu Gminy !!!!

Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Karolina Jezierska
pok.16 ☎tel. 585885221 wew.27

Azbest - groźny składnik eternitu. Dlaczego pył azbestowy jest szkodliwy?

Nazwa "azbest" odnosi się do sześciu minerałów. Mają włóknistą budowę, która sprawia, że w stanie suchym łatwo ulegają rozpyleniu. **Pył azbestowy** może wnikać do organizmu przez układ oddechowy i pokarmowy. Istnieje hipoteza mówiąca, że włókna azbestu są nośnikami cząsteczek rakotwórczych metali (chromu, arsenu, ołowiu, kadmu, niklu, berylu, aluminium). Szkodliwość azbestu zależy przede wszystkim od średnicy i długości wdychanych włókien. Te grubsze mogą być usunięte z górnych dróg oddechowych przez odkrztuszanie, wypluwanie. Włókna najdrobniejsze likwiduje armia komórek systemu odpornościowego. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5 µm) i cienkie (

- **Rak płuc** jest uznawany za chorobę zawodową u wszystkich osób stykających się z azbestem w pracy. Może się ujawnić dopiero po 30 latach. Najbardziej zagrożeni są ci, którzy po raz pierwszy zetknęli się z dużym stężeniem pyłu azbestowego w wieku tzw. rakowym, czyli po 45. roku życia. Stwierdzono, że aż o 50 proc. częściej chorują palacze tytoniu.
- **Międzybłoniak opłucnej** charakteryzuje się wysoką śmiertelnością. Zapadają na niego głównie ludzie starsi, powyżej 65. roku życia. Objawy - trudności oddechowe, ból w klatce piersiowej, kaszel, wysięk w jamie opłucnej - występują zwykle po 30-40 latach od pierwszego kontaktu z azbestem. Od 1980 roku liczba zgonów wzrasta. Zapadają na niego nie tylko osoby wdychające pył azbestowy w pracy. W gminie Szczucin chorowali mieszkańcy, którzy utwardzali drogi, boiska i podwórka odpadami z fabryki wyrobów azbestowych.
- **Azbestoza** (pylica azbestowa) - to typowa choroba zawodowa ludzi, którzy pracują przy wydobywaniu azbestu. Nie dotyczy osób mających kontakt z azbestem np. leżącym na dachu. Rozwija się wolno, w ciągu co najmniej 10 lat od momentu pierwszego narażenia. Polega na zwłóknieniu tkanki płuc. Objawia się zmniejszeniem ich pojemności, a w efekcie niewydolnością oddechową.